

# 経営比較分析表（令和6年度決算）









東京都 八丈町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A8	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家産料金(円)	
-	64.78	99.68	3,806	




人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
6,838	72.24	94.66
現在給水人口(人)	給水区域面積(km <sup>2</sup> )	給水人口密度(人/km <sup>2</sup> )
6,624	21.05	314.68

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
□	令和6年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 2. 老朽化の状況



## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

令和2年度から令和5年度は新型コロナウイルス感染症による影響に対する住民の経済支援として水道料金を無料とした期間があったため、給水収益は本来の収益より少なくなっている。これにより④企業債残高対給水収益比率、⑤料金回収率は令和6年度とは大きく変動している。しかし、無料とした額と同額を一般会計から補助を受けているため、実際の経営上は大きな変化は起きていない。令和5年10月から料金改定（値上げ）を行ったことで①経常収支比率は改善した。

老朽管の漏水修繕や更新に積極的に取り組んでいるが、老朽管が多く更新が追いついておらず、⑧有収率は低い値となっている。

⑧有収率向上のため、計画的に管路の更新を進めながらも、今後さらに維持管理費削減に努める必要がある。また、⑦施設利用率は低い値となっており、観光客の来島などにより夏場に増加する水需要を想定したうえで、適切な施設規模への統廃合を検討する必要がある。

### 2. 老朽化の状況について

③管路更新率は平均以上となっているが、管路延長が大きく、工事費も高額なため、更新が追いついておらず、②管路経年化率は徐々に増加してしまっている。②管路経年化率の増加を抑えられるよう、今後も国・都の補助事業を活用し、老朽管更新を進める。

### 全体総括

令和5年10月に水道料金改定したため、令和5年度、6年度は経営改善が見られるが、今後は人口減少等による収益減少に対し、老朽化した管路・機器等の更新費用増加により経営悪化が見込まれる。

さらに令和7年度に発生した台風被害により復旧費用が今後の経営悪化を加速させる可能性がある。

改定した水道料金の状況を見ながら、長期的に安定した経営を目指し、運営していく。